Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Nds. Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung
Postfach 141, 30001 Hannover

Tentamus chelab GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
30966 Hemmingen

Bearbeitet von: Mareike Thies

E-Mail:
trinkwasser@ms.niedersachsen.de

Fax: (05 11) 1 20-99-2951

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom	Mein Zeichen (Bei Antwort angeben)	Durchwahl (0511) 120-	Hannover,
23.10.2026	406.2-41602/4/1/4/1.87	2951	26.10.2026

Erweiterung der Zulassung als Trinkwasseruntersuchungsstelle nach § 40 Abs. 1 TrinkwV n. F.[i] i.V.m. § 15 Abs. 4 TrinkwV a. F.[ii]

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrem Antrag vom 23.10.2026 erweitere ich die dem Labor der Tentamus chelab GmbH am Standort

30966 Hemmingen, Carl-Zeiss-Str. 16,

erteilte Zulassung vom 25.03.2026 nach § 40 Abs. 1 TrinkwV n. F. i.V.m. § 15 Abs. 4 Satz 3 TrinkwV a. F. um die Befugnis zur Bestimmung der chemischen Parameter Bor, Chrom, Quecksilber, Selen, Uran, Antimon, Arsen, Blei, Cadmium, Kupfer, Nickel und Trihalogenmethane, sowie der allgemeinen Indikatorparameter Aluminium, Eisen und Mangan, sowie um den nicht in den Anlagen 1 bis 4 der TrinkwV enthaltenen Parameter Kalium.

Die Eintragung auf der Niedersächsischen Landesliste der nach § 40 Abs. 1 TrinkwV n. F. in Verbindung mit § 15 Abs. 4 S. 3 TrinkwV a. F. zugelassenen Trinkwasseruntersuchungsstellen wird entsprechend angepasst.

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach der Datenschutz-Grundverordnung finden Sie hier:
https://www.ms.niedersachsen.de/dsg/vo-175384.html

Mitglied im ERFOLGSFAKTOR FAMILIE Unternehmensnetzwerk

Dienstgebäude
Hannah-Arendt-Platz 2
30159 Hannover

Behinderten-parkplatz am Eingang

Telefon
(05 11) 120-0

Telefax
(05 11) 120-4296

E-Mail
Poststelle@ms.niedersachsen.de

Bankverbindung
Nord/LB (BLZ 250 500 00) Konto 106 021 322
IBAN DE52250500000106021322
BIC NOLADE2HXXX

Die Auflistung des aktuell zugelassenen Parameterumfangs ist als Anlage beigefügt.

Begründung

Sie haben am 23.10.2026 beantragt, die dem o. g. Labor erteilte Zulassung um die Befugnis zur Untersuchung von Trinkwasser auf die chemischen Parameter Bor, Chrom, Quecksilber, Selen, Uran, Antimon, Arsen, Blei, Cadmium, Kupfer, Nickel und Trihalogenmethane, sowie die allgemeinen Indikatorparameter Aluminium, Eisen und Mangan, sowie um den nicht in den Anlagen 1 bis 4 der TrinkwV enthaltenen Parameter Kalium zu erweitern. Hierzu ist gemäß § 40 Abs. 1 TrinkwV n. F. in Verbindung mit § 15 Abs. 4 Satz 3 Nr. 1 TrinkwV a. F. eine Akkreditierung erforderlich. Ausweislich der ab dem 21.10.2026 gültigen Akkreditierungsurkunde (Az. D-PL-22547-01-00) samt Anlage, ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS), ist das o. g. Labor für die o. g. Parameter akkreditiert. Dem Antrag auf Erweiterung der Zulassung um die chemischen Parameter Bor, Chrom, Quecksilber, Selen, Uran, Antimon, Arsen, Blei, Cadmium, Kupfer, Nickel und Trihalogenmethane, sowie die allgemeinen Indikatorparameter Aluminium, Eisen und Mangan, sowie um den nicht in den Anlagen 1 bis 4 der TrinkwV enthaltenen Parameter Kalium wird daher entsprochen.

Hinweis

Auf die gesetzlichen Vorgaben wird gerade im Hinblick auf die Regelungen des § 40 Abs. 1 TrinkwV n. F. i.V.m. § 15 Abs. 4 Satz 3 TrinkwV a. F. hingewiesen. Die Teilnahmebestätigungen an den gesetzlich vorgeschriebenen Ringversuchen für Trinkwasserparameter bitte ich zeitnah, mindestens jedoch einmal jährlich, zu übersenden.

Kostenentscheidung

Sie gaben Anlass zu diesem Verfahren und haben daher die Kosten zu tragen. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1, 3, 4, 5, 6, 9 und 13 NVwKostG[iii], 1 AllGO[iv] und lfd. Nr. 49.2.5.1 des Kostentarifs. Es ergeht ein gesonderter Kostenfestsetzungsbescheid.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Hannover, Leonhardtstraße 15, 30175 Hannover erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrage

Mareike Thies

---

[i] Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 159, S. 2)

[ii] Trinkwasserverordnung in der alten Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4343)

[iii] Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) in der Fassung vom 25. April 2007, zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 15.12.2016 (Nds. GVBl. S. 301)

[iv] Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen und Leistungen (Allgemeine Gebührenordnung – AllGO) vom 5. Juni 1997; zuletzt geändert durch Verordnung vom 24.06.2026 (Nds. GVBl. 2026 Nr. 52)

Anlage: Aufstellung der für Trinkwasseruntersuchungen zugelassenen Parameter

Tentamus Chelab GmbH Carl-Zeiss-Str. 16 30966 Hemmingen	zurück zu: 087000

Lfd. Nr.	Trinkwasserparameter
Anlage 2: Chemische Parameter	
Teil I:	**Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschl. der Trinkwasserinstallation i.d.R. nicht mehr erhöht**
3	Bor
4	Bromat
5	Chrom
6	Cyanid
7	1,2-Dichlorethan
8	Fluorid
10	Nitrat
15	Quecksilber
16	Selen
17	Tetrachlorethen und Trichlorethen
18	Uran
Teil II:	**Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschl. der Trinkwasserinstallation ansteigen kann**
1	Antimon
2	Arsen
5	Blei
6	Cadmium
7	Chlorat
11	Kupfer
12	Nickel
13	Nitrit
15	Trihalogenmethane
16	Vinylchlorid
Anlage 3: Indikatorparameter	
Teil I:	**Allgemeine Indikatorparameter**
1	Aluminium
2	Ammonium

4	Chlorid
7	Eisen
8	Elektrische Leitfähigkeit
9	Färbung
14	Mangan
15	Natrium
17	Oxidierbarkeit
18	Sulfat
19	Trübung
20	Wasserstoffionenkonzentration
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 4 der TrinkwV enthalten sind	
	Kalium
	Calcium
	Magnesium
	Säure- und Basekapazität
	Phosphat

Niedersächsisches Ministerium für Soziales,
Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung

Nds. Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung
Postfach 141, 30001 Hannover

Tentamus chelab GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
30966 Hemmingen

Bearbeitet von: Mareike Thies

E-Mail:
trinkwasser@ms.niedersachsen.de

Fax: (05 11) 1 20-99-2951

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom	Mein Zeichen (Bei Antwort angeben)	Durchwahl (0511) 120-	Hannover,
24.03.2026	406.2-41602/4/1/4/1.87	2951	25.03.2026

Zulassung als Trinkwasseruntersuchungsstelle nach § 40 Abs. 1 TrinkwV n. F.[i] i.V.m. § 15 Abs. 4 Satz 3 TrinkwV a. F.[ii]

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrem Antrag vom 24.03.2026 lasse ich das Labor der Tentamus chelab GmbH am Standort

30966 Hemmingen, Carl-Zeiss-Str. 16,

nach § 40 Abs. 1 TrinkwV n. F. i.V.m. § 15 Abs. 4 Satz 3 TrinkwV a. F. mit sofortiger Wirkung als Trinkwasseruntersuchungsstelle für Untersuchungen nach der Trinkwasserverordnung einschließlich der Probennahme zu.

Das Untersuchungsspektrum ist aufgrund der Akkreditierung durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) vom 02.03.2026, Akkreditierungsnummer D-PL-22547-01-02, und den von Ihnen im Antrag gemachten Angaben auf die in der Anlage zu diesem Bescheid genannten Trinkwasserparameter einschließlich der Probennahme beschränkt.

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach der Datenschutz-Grundverordnung finden Sie hier:
https://www.ms.niedersachsen.de/dsg/vo-175384.html

Die Untersuchungsstelle wird nach § 40 Abs. 2 TrinkwV n. F. auf die Niedersächsische Landesliste der zugelassenen Trinkwasseruntersuchungsstellen aufgenommen.

Die Untersuchungsstelle wird mit der **Schlüsselnummer 087000 zur niedersächsischen Trinkwasserdatenbank** geführt. Alle von der Untersuchungsstelle protokollierten Trinkwasseruntersuchungsergebnisse sind mit der Schlüsselnummer zu versehen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie im Niedersächsischen Landesgesundheitsamt – Außenstelle Aurich, Lüchtenburger Weg 24, 26603 Aurich, Tel.: 04941/9171-0, Fax: 04941/9171-10, E-Mail poststelle.aurich@nlga.niedersachsen.de, https://www.nlga.niedersachsen.de/trinkwasser/uebersicht-205214.html.

Hinweis

Auf die gesetzlichen Vorgaben wird gerade im Hinblick auf die Regelungen des § 40 Abs. 1 TrinkwV n. F. i.V.m. § 15 Abs. 4 Satz 3 TrinkwV a. F. hingewiesen. Die Teilnahmebestätigungen an den gesetzlich vorgeschriebenen Ringversuchen für Trinkwasserparameter bitte ich zeitnah, mindestens jedoch einmal jährlich, zu übersenden.

Kostenentscheidung

Sie gaben Anlass zu diesem Verfahren und haben daher die Kosten zu tragen. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1, 3, 4, 5, 6, 9 und 13 NVwKostG[iii], 1 AllGO[iv] und lfd. Nr. 49.2.5.1 des Kostentarifs. Es ergeht ein gesonderter Kostenfestsetzungsbescheid.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Hannover, Leonhardtstraße 15, 30175 Hannover erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

Mareike Thies

[i] Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 159, S. 2)

[ii] Trinkwasserverordnung in der alten Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4343)

[iii] Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) in der Fassung vom 25. April 2007, zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 15.12.2016 (Nds. GVBl. S. 301)

[iv] Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen und Leistungen (Allgemeine Gebührenordnung – AllGO) vom 5. Juni 1997; zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.12.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 98)

Anlage: Aufstellung der für Trinkwasseruntersuchungen zugelassenen Parameter

Tentamus Chelab GmbH Carl-Zeiss-Str. 16 30966 Hemmingen	zurück zu: 087000

Lfd. Nr.	Trinkwasserparameter
Anlage 2: Chemische Parameter	
Teil I:	**Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschl. der Trinkwasserinstallation i.d.R. nicht mehr erhöht**
4	Bromat
6	Cyanid
7	1,2-Dichlorethan
8	Fluorid
10	Nitrat
17	Tetrachlorethen und Trichlorethen
Teil II:	**Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschl. der Trinkwasserinstallation ansteigen kann**
7	Chlorat
13	Nitrit
16	Vinylchlorid
Anlage 3: Indikatorparameter	
Teil I:	**Allgemeine Indikatorparameter**
2	Ammonium
4	Chlorid
8	Elektrische Leitfähigkeit
9	Färbung
15	Natrium
17	Oxidierbarkeit
18	Sulfat
19	Trübung
20	Wasserstoffionenkonzentration
Parameter, die nicht in den Anlagen 1 bis 4 der TrinkwV enthalten sind	
	Calcium
	Magnesium
	Säure- und Basekapazität
	Phosphat